

Milleniumstraube

Vass4R05s391-395



Collection Vassal-Montpellier

1075Mtp1

5A123-3.5
Milleniumstraube
4R5A391-395


5A123-3.5 x

Milleniumstraube

Milleniumstraube

5A123-3.5





Désignation : *Milleniumstrauße* ~~13-5~~

Clos Planche *S* Côté *A* N° 123

Vigueur : *1*

Charge :

Date de maturité :

3-9-56

5.3-1

PR. 0

2^e époque

Milleniumstrauße

Désignation :

Clos Planche *VII* Rang *2* Souche *58*

Vigueur : *1*

Date de Véraison : *29.7.64*

Date de Maturité : *19.8.64 +1*

Pourriture : *1*

GRAPPE : *G* - *M* - *P* - *L* - *M* - *C*.

Pédoncule : *L* - *M* - *C*.

BAIE : TG - *G* - *M* - *P*. *20x20*

Bl. - *Gr* - *Rs* - *Rg* - *N*.

Charge :

s 10 Saveur : *S* - *m* - *ar* - *fox* - *herb*.

s 20 disc. - *sph* - *ell* - *Ov* -

s 30 Obov. - *cyl* - *fus*.

s 40

s 51 avec pépins - *apyrène*

jus : inc. - *coloré*

Miller : *0* 1 2 3 4 5

DESIGNATION

CLOS *VII* PLANCHE *2* RANG *5* SOUCHE *8*

Vigueur : *2,5*

Port : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - *couché*.

Date de Véraison : *23.7.68*

Date de Maturité : *19.8.68*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *L* - *M* - *C*.

Millerandage : *0*

GRAPPE : *G* - *M* - *P* : *L* - *M* - *C*.

BAIE : TG - *G* - *M* - *P*.

disc. - *sph* - *ell* - *ov*.

obov. - *cyl* - *fus*.

Couleur : *Bl* - *Gr* - *Rs* - *Rg* - *N*.

Saveur : *S* - *m* - *ar* - *fox* - *herb*.

CHARGE :

s 1 *8*

s 2 *4* avec pépins - *apyrène*.

s 3 *0* Jus : inc. - *coloré*.

s 4 *0*

s 5 *0*

Abilloniamstrabe

Année 1959

N° Planche 35139 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		6/3									
<i>1 faille</i>	4.	4.	x								
x
x
x
x

D 6-3-59 x (10) —

Année : 1960

N° *Melleniumstrabe* . Planche 35139 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		8/3									
1	6	6									
2											
3											
4											
5											

D 6-3-60 x

Année : 1965

Emplacement .. VII 258 Désignation .. Millenaire Hongrois

		D A T : S									
Nombre total		26.3									
1	4	2	x								
2	2	1									
3											
4											
5											

D 26.365 x - 2

Année : 1966

Emplacement VII 258 Désignation .. Millenaire Hongrois

Nombre total		D A T : S									
		113									
1	5	3	1								
2	4	3	x								
3	8										
4	8										
5	8										
6											
7											
8											
9											
10											

D 26.10-3-66
- 2

Désignation :

Milleniums trailee

VASSAL

Planche 5 côté A N° 123 Souche ~~1-2~~ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*1^{re} f. en gouttière
D'araneux l'ist*

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuel 7.5.56

Désignation :

VASSAL Planche 5 Côté A N° 123 Souche 1-2-3-4-5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦^{xf} - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦^{l'yr} -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées ⑦^{ou} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 6.5.57

N° ordre

Désignation : *Milleniums traube*

VASSAL Planche 5 côté A N° 123 souche ~~12~~ ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ① - ^{lég.} sétueux ② - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. → ⑨
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Flamme Bouton Brouil

B. Koch

12.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

5

côté

A

N°

123

souche 1. 2 ③ 4 5.

feuille

S-3-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair ③ - *base*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. Tinet 17-6-57

28-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation *Millenaire Hongrois*

Clos *VII* Planche *2* Côté *SE* rang souche *I* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *(4)* - sétueux *(5)* - ^{leg} velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée *(3)*
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *(I)* - point pétioilaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte *(I)* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Reimer Juin '65

Emplacement : VII 258

Désignation : Mullensien Hongrois.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 17cm
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

1-3-5

Dénomination

Planche 5 côté A Rang 1.2.3. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... 5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Feychenne
22-11-57

N° d'ordre : . 1075 Désignation : *Milleniums traube* ;
Origine :
Emplacement : 5.A.123 Vas. A.3-5 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L / ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧
16 - Dents : Forme ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Trinet 57

N° d'ordre : Désignation : *Milleniumstrauße*

Origine : *3.S138*

Emplacement : Vas. ~~5A 123 4 25~~ Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Reines 58